
元気つうがだより



令和2年 第1号

【ノロウイルスによる食中毒】

食中毒は夏だけではありません。ウイルスによる食中毒が冬に多発し ています



参考: 厚労省ホームページ

◆どのような症状なの?

《潜伏期間》感染から発生まで24~48時間 《主な症状》吐き気、おう吐、下痢、腹痛で発 熱は軽度です。感染しても症状の





ない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 乳幼児や高齢者は、おう吐物を吸い込むことによる肺 炎や窒息にも注意しましょう。

▶感染経路は?

*

米

米

*

米

米

- (1)家庭や共同生活施設などで、人と人が接触する際や、患者のふん便や 叶物を処理する際に人の手などを介して二次感染した場合
- ②調理に従事した人が感染しており、その人の手指を介して汚染された 食品を食べた場合
- ③汚染された貝類を生あるいは十分に加熱しないで食べた場合

ノロウイルスに感染



ノロウイルスの感染力は強 く、ほとんどが経口感染(ウ イルスが口から入って感染 すること)です。

*

* *

*


*


**

このウイルスは症状がなく なっても通常1週間程度、 長い時には1ヶ月程度、ふ ん便の中にウイルスの排泄 が続くことがあるので、症 状が改善した後も注意が必 要です。

▶予防方法は?

《手洗い》①石けんをつけてよく泡立てる





④タオルで手をふく(布タオルの共用は避けましょう)

※調理前やトイレの後はしっかり手を洗いましょう

※石けん自体は、ノロウイルスの感染力を失わせることにあまり効果 果がありませんが、手の脂肪等のよごれを落とすことにより、ウ イルスを手指からはがれやすくします。 ************

インフルエンザ予防接種

☆接種を希望される方

接種期間は 1月31日(金)までです

12歳以下の方で1回目を接種され、2回目の 接種がまだお済みでない方は 2月29日(土) までに接種してください。

~お問い合わせ先~

古平町役場 保健福祉課 TEL42-2182 (元気プラザ内)

